

SCHEDA TECNICA

NEON DARK MODE

Codice: TSS2046S1P, TSS2047S1P, TSS2048S1P

Data: Marzo 2024

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 1 di 6



SCHEDA TECNICA

NEON DARK MODE

Codice: TSS2046S1P, TSS2047S1P, TSS2048S1P

Data: Marzo 2024

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 2 di 6

Nome commerciale:

NEON

Tipologia:

Calzatura di sicurezza bassa con puntale in composito CompoTech resistente fino a 200J e lamina anti-perforazione tessile TechnoFlex resistente fino a 1100N. Metal free. La tomaia è realizzata con lo speciale tessuto HP-KNIT senza cuciture, altamente traspirante, che si adatta perfettamente alla forma del piede, assicurando al tempo stesso un supporto ideale. La suola è in poliuretano con elevata resistenza allo scivolamento (SR). Lo speciale cuscinetto ad aria IRS (Impact Reduction System) presente sul tallone garantisce una ancor più comoda calzata ed un minore affaticamento della gamba e del piede stesso rispetto alla classica funzione di shock-absorbition (E) per dissipare l'energia negativa nel tallone. La calzatura è antistatica (A) e resistente all'abrasione e alle flessioni prolungate. La calzatura di sicurezza NEON è inoltre progettata per scaricare al suolo l'elettricità statica accumulata dal corpo umano (ESD). Battistrada autopulente e drenante per massima stabilità e tenuta della suola in situazioni difficili. Il plantare anatomico NORRIN in EVA termoformata con triplo rinforzo funge da supporto alla zona metatarsica, alla volta plantare ed alla zona del tallone, grazie allo speciale cuscinetto in gel di silice. È completamente rimovibile, rivestito in tessuto traspirante ad alta resistenza all'abrasione e capacità di assorbimento del vapore acqueo, antistatico grazie alla cucitura con filati conduttivi. Garantisce il massimo comfort ed un'elevata igiene. La fodera interna 3D a celle aperte facilita la traspirabilità, la resistenza all'abrasione e l'assorbimento del sudore.

Fabbricante:

RAYS S.p.A.

Via Francesco Crispi, 26

60027 Osimo (AN) - Italia

SCHEDA TECNICA

NEON DARK MODE

Codice: TSS2046S1P, TSS2047S1P, TSS2048S1P

Data: Marzo 2024

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 3 di 6

Codice prodotto: TSS2046S1P + TAGLIA
TSS2047S1P + TAGLIA
TSS2048S1P + TAGLIA

Marcatura CE: Dispositivo Protezione Individuale - II categoria

Destinazione d'uso: Queste calzature di sicurezza sono adatte per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): logistica, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, manipolazione merci, autofficina.

Colore: nero e arancione (TSS2046S1P) / nero e giallo (TSS2047S1P) / nero e verde (TSS2048S1P)

TAGLIA	CODICE ARTICOLO	CODICE A BARRE
36	TSS2046S1P-36	8051884688145
37	TSS2046S1P-37	8051884688152
38	TSS2046S1P-38	8051884688169
39	TSS2046S1P-39	8051884688176
40	TSS2046S1P-40	8051884688183
41	TSS2046S1P-41	8051884688190
42	TSS2046S1P-42	8051884688206
43	TSS2046S1P-43	8051884688251
44	TSS2046S1P-44	8051884688213
45	TSS2046S1P-45	8051884688220
46	TSS2046S1P-46	8051884688237
47	TSS2046S1P-47	8051884688244

SCHEDA TECNICA

NEON DARK MODE

Codice: TSS2046S1P, TSS2047S1P, TSS2048S1P

Data: Marzo 2024

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 4 di 6

TAGLIA	CODICE ARTICOLO	CODICE A BARRE
36	TSS2047S1P-36	8051884688268
37	TSS2047S1P-37	8051884688275
38	TSS2047S1P-38	8051884688282
39	TSS2047S1P-39	8051884688299
40	TSS2047S1P-40	8051884688305
41	TSS2047S1P-41	8051884688312
42	TSS2047S1P-42	8051884688329
43	TSS2047S1P-43	8051884688336
44	TSS2047S1P-44	8051884688343
45	TSS2047S1P-45	8051884688350
46	TSS2047S1P-46	8051884688367
47	TSS2047S1P-47	8051884688374

TAGLIA	CODICE ARTICOLO	CODICE A BARRE
36	TSS2048S1P-36	8051884688381
37	TSS2048S1P-37	8051884688398
38	TSS2048S1P-38	8051884688404
39	TSS2048S1P-39	8051884688411
40	TSS2048S1P-40	8051884688428
41	TSS2048S1P-41	8051884688435
42	TSS2048S1P-42	8051884688442
43	TSS2048S1P-43	8051884688459
44	TSS2048S1P-44	8051884688466
45	TSS2048S1P-45	8051884688473
46	TSS2048S1P-46	8051884688480
47	TSS2048S1P-47	8051884688497

SCHEDA TECNICA

NEON DARK MODE

Codice: TSS2046S1P, TSS2047S1P, TSS2048S1P

Data: Marzo 2024

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 5 di 6

Confezionamento: 1 paio/confezione, 5 paia/cartone.

CERTIFICAZIONI E TEST: FUNZIONI / LIVELLI PROTETTIVI

Requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/425	Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria	
EN ISO 20345:2022 Calzature di sicurezza	TIPI DI PROTEZIONE	SIGLA
	Categoria di sicurezza	S1 PL
	Calzatura antistatica	A
	Assorbimento di energia nella zona del tallone	E
	Resistenza agli idrocarburi della suola	FO
	Suola resistenza allo scivolamento	SR
CEI EN 61340-5-1:2016 /COR1:2017 CEI EN IEC 61340-4-5:2018 CEI EN IEC 61340-4-3:2018 Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici	TIPI DI PROTEZIONE	SIGLA
	Protezione dalle scariche elettrostatiche di componenti elettronici	ESD

SCHEDA TECNICA

NEON DARK MODE

Codice: TSS2046S1P, TSS2047S1P, TSS2048S1P

Data: Marzo 2024

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 6 di 6

Marcatura del DPI:

sulla calzatura vengono indicate le seguenti informazioni:

- Marchio
- Codice articolo
- Taglia indicata in numero
- Marcatura CE
- Categoria di sicurezza

Avvertenze: prima di ogni utilizzo, controllare che le calzature siano in perfette condizioni; qualora non fossero integre (danneggiamenti visibili quali scuciture, rotture o imbrattature) procedere alla loro sostituzione. Non utilizzare con prodotti irritanti e corrosivi.

Condizioni specifiche di conservazione: conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità. Conservare le calzature in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare. Pulire le calzature con spazzole a setole morbide avendo cura di rimuovere tutte le sostanze depositate durante l'utilizzo.

Sostanze allergeniche: eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Smaltimento: le calzature usate potrebbero essere contaminate con agenti infettivi o altri materiali rischiosi. Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate in conformità con le normative nazionali vigenti.